МРАМОРНЫЕ КУХОННЫЕ МОЙКИ

ULGRAN

ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ К ВАШЕЙ КУХНЕ

www.ulgran73.ru

О КОМПАНИИ

Создаем мастер модели

Укладываем матрицы

Заливаем мойки

Создаем упаковку

Упаковываем

Перевозим на склад

Храним

Доставляем клиенту

Торгово-производственная компания «А-Кампазит» была основана в 2010 году. С самого начала мы поставили себе амбициозную задачу – потеснить ведущих производителей мебельных комплектующих и войти в число лидеров рынка.

Компания производит мойки и смесители. Продукция компании «А-Кампазит» представлена на рынке под торговой маркой «Ulgran». В нашем каталоге вы найдёте более 50 наименований продукции, широкий выбор цветовых решений.

Продукция «А-Кампазит» - достойная альтернатива импортным мебельным комплектующим. Благодаря использованию оборудования и материалов известных мировых и российских марок и широкому ассортименту мы можем успешно конкурировать с зарубежными производителями, предлагая потребителю привлекательные цены. Стабильно высокое качество продукции достигается также благодаря нашей собственной системе обучения сотрудников.

Вся продукция компании имеет необходимые лицензии и сертификаты и соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.

Компания «А-Кампазит» не раз выигрывала тендеры на поставку комплектующих и готовой мебели для государственных учреждений и коммерческих организаций.

На сегодняшний день в компании трудятся более 80 человек. Торговая марка «Ulgran» представлена и активно развивается более чем в 30 регионах России и Казахстана. Мы уверенно движемся к поставленной цели и находимся на верном пути, о чём свидетельствует признание потребителей и профессионалов отрасли. О внимании первых мы судим по всё возрастающему объёму продаж и росту числа постоянных покупателей. А вторым мы благодарны за высокие оценки нашей продукции на отраслевых выставках.

Мы постоянно совершенствуем качество нашей продукции и расширяем её ассортимент!

«Ulgran» - последний штрих к Вашей кухне!

www.ulgran73.ru

Мойка U-101
Смеситель U-007

Мойка U-106
Смеситель U-007

НАШИ ПАРТНЕРЫ

ЕвроХим-I ЭМИТИ настоящая химия будущего

поставщик биодобавок и гелькоута

ДУГАЛАК

производитель полиэфирных смол

LOCTITE Henkel

производитель разделительных смазок

JET

производитель станков и инструментов

interdeck

поставщик жидкого камня и распылительной системы BINKS-7N

ПалИж®

производитель пигментной пасты

kami
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

поставщик обрабатывающего оборудования

КОМПОЗИТ

поставщик композитных материалов для изготовления изделий из стеклопластика

РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА

Рекламная стойка «паук» 1900х900

Полный каталог продукции Ulgran формат А5

Полный каталог продукции Ulgran формат А4

Плакат формата А2

Цветовая гамма моек ULGRAN

Брошюры 3-х и 4-х страничные

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ98.Н10832

Срок действия с 26.12.2013 по 25.12.2016

№ 0910327

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ98.Орган по сертификации продукции ООО "ЮгРесурс". 117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 23А, стр. 3, тел. 8 985 766 92 24, E-mail info@ug-resurs.ru.

ПРОДУКЦИЯ Кухонные мойки и столешницы из искусственного камня.
ТУ 2293-001-25217982-2013.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
22 9390

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 2293-001-25217982-2013

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «А-Кампазит».
Адрес: 432072,Ульяновская область, г. Ульяновск , 24 проезд Инженерный, д.5.
Телефон +7(8422) 249-053.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «А-Кампазит».
Адрес: 432072,Ульяновская область, г. Ульяновск , 24 проезд Инженерный, д.5.
Телефон +7(8422) 249-053.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 41513-ТО4/1-729 от 25.12.2013 г., Испытательная лаборатория ООО "ЮгРесурс", рег. № РОСС RU.0001.21АВ93 от 28.10.2011, адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 9, оф. 307

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.

ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) Е.В. Прокудина (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Б.С. Мигачев (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Мойка U-101
Смеситель U-004

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ПРОДУКЦИИ ULGRAN

ЛОГОТИП ULGRAN

ФУРНИТУРА ULGRAN

УПАКОВКА ULGRAN

АКСЕССУАРЫ

МОЙКИ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ULGRAN


Наименование продукции и модель: _____

Наименование организации продавца (печать)

М.П. ОТК №1

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

ВНИМАНИЕ!

Проверьте комплектацию и внешний вид изделия при получении. Факт покупки подтверждает ваше согласие с условиями гарантийного обслуживания на приобретенный вами смеситель.

Внешний вид и комплектация товара проверяются покупателем непосредственно при получении товара в присутствии сотрудника торгового предприятия.

В дальнейшем все претензии по комплектации цвету и механическим повреждениям изделия не принимаются.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «А-Компонент»
Россия, г. Ульяновск, 432072, 24 проезд Инженерный дом 5
Тел. +7(8422) 249-093, 8937-275-63-18
ulgran73@mail.ru,
www.ulgran73.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА СМЕСИТЕЛИ ULGRAN

ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ К ВАШЕЙ КУХНЕ

www.ulgran73.ru

Срок гарантии на кухонную мойку (смеситель) с даты продажи 1 год 23 июня 2019г.

Модель изделия, артикул U-501

Идентификационный заводской номер _____

Дата продажи 23 июня 2018г.

Продавец (наименование, адрес, телефон) Леруа

Подпись и печать продавца _____ 23.06.18

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею, с условиями предоставления гарантии, правилами монтажа, пользования, ухода ознакомлен (а) _____

Подпись покупателя

ОТК №1 18 ИЮН 2018

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «А-Компонент»
Россия, г. Ульяновск, 432072, 24 проезд Инженерный дом 5
Тел. +7(8422) 249-093, 8937-275-63-18
ulgran73@mail.ru
www.ulgran73.ru

УПАКОВЩИК 4

Гарантия на фурнитуру, комплектующие, сливные элементы, проводные магнитолы сливные элементы, уплотнительные элементы составляет 6 месяцев.

ВНИМАНИЕ!

Проверьте комплектацию и внешний вид изделия при получении. Факт покупки подтверждает ваше согласие с условиями гарантийного обслуживания на приобретенную вами мойку.

Внешний вид и комплектация товара проверяются покупателем непосредственно при получении товара в присутствии сотрудника торгового предприятия.

В дальнейшем все претензии по комплектации цвету и механическим повреждениям изделия не принимаются.

КУХОННЫЕ МОЙКИ ULGRAN

ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ К ВАШЕЙ КУХНЕ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ULGRAN
www.ulgran73.ru

▲ Мойка U-102
Смеситель U-004

▲ Мойка U-109
Смеситель U-005

Комплектация:

В стандартный комплект мойки «ULGran» входит сливная арматура с сетчатым выпуском 3 1/2'' из нержавеющей стали. При монтаже мойки используется герметик. В комплект реверсивных моделей входит фреза.

Монтаж мойки:

1. Обвести по контору мойки, размещенную чашей вверх на предполагаемом месте установки, снять мойку и нарисовать линию выреза, отступив 0,75-0,9см внутрь от контура мойки. Вырезать отверстие в столешнице.

2. Обработать вырез гидроизоляционным материалом.

3. Нанести герметик на внутреннюю поверхность столешницы по периметру выреза.

4. Установить мойку в вырез столешницы, отцентрировать, плотно прижать и дать высохнуть 10 часов.

5. Отверстие под смеситель (в случае отсутствия) сверлится квалифицированным специалистом в необходимом месте с помощью фрезы с направляющим сверлом.

Условия гарантии мойки:

Гарантийные обязательства распространяются на изделие с момента продажи и действуют в течение 2-х лет при условии правильного оформления гарантийного талона, правильной установки и эксплуатации.

Эксплуатация:

1. Не допускается длительный контакт изделия с концентрированными кислотами, хлороформом, кретонами (ацетон, хлорный метилен).

2. Избегайте соприкосновения с изделием жидкостей и предметов, температура которых превышает 180° С.

3. Не допускается применение металлических губок и щеток! Чистка мойки должна производиться жидкими моющими средствами без абразивных компонентов.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МОЕК

U-100

Круглая мойка с отверстием под смеситель
Общий размер: ⌀ 490 mm
Размер чаши: 420 x 185 mm
Установочный проем: ⌀ 475 mm

13

500 мин. база

U-101

Круглая мойка с отверстием под смеситель
Общий размер: ⌀ 505 mm
Размер чаши: 380 x 180 mm
Установочный проем: ⌀ 490 mm

14

450 мин. база

U-102

Круглая мойка с отверстием под смеситель
Общий размер: ⌀ 485 mm
Размер чаши: 400 x 210 mm
Установочный проем: ⌀ 470 mm

15

450 мин. база

U-103

Круглая мойка с отверстием под смеситель
Общий размер: ⌀ 500 mm
Размер чаши: 390 x 190 mm
Установочный проем: ⌀ 485 mm

16

450 мин. база

U-405

Круглая мойка с отверстием под смеситель
Общий размер: ⌀ 495 mm
Размер чаши: 395 x 190 mm
Установочный проем: ⌀ 480 mm

17

450 мин. база

U-407

Круглая мойка с отверстием под смеситель
Общий размер :470 x 490 mm
Размер чаши : 390 x 205 mm
Установочный проем 475 x 455 mm

18

400 мин. база

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МОЕК

U-108

Круглая мойка с дополнительной секцией и отверстием под смеситель
Общий размер: ⌀ 505 mm
Размер чаши: 450 x 330 x 170 mm
Установочный проем: ⌀ 490 mm

19

U-500

Круглая мойка с отверстием под смеситель
Общий размер: ⌀ 445 mm
Размер чаши: 295 x 180 mm
Установочный проем: ⌀ 430 mm

20

U-104

Односекционная мойка с отверстием под смеситель
Общий размер: 570 x 505 mm
Размер чаши: 510 x 370 x 175 mm
Установочный проем: 555 x 490 mm

21

U-404

Односекционная мойка с отверстием под смеситель
Общий размер: 490 x 420 mm
Размер чаши: 380 x 350 x 190 mm
Установочный проем: 475 x 405 mm

22

U-406

Односекционная мойка с отверстием под смеситель
Общий размер: 515 x 460 mm
Размер чаши: 390 x 375 x 190 mm
Установочный проем: 500 x 450 mm

23

U-408

Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 600x520 mm
Размер чаши: 530x450x220 mm
Установочный проем: 585x505 mm

24

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МОЕК

25

Односекционная
реверсивная мойка
Общий размер: 595 x 495 mm
Размер чаши: 415 x 415 x 190 mm
Установочный проем: 580 x 480 mm

600 мин. база

U-204

26

Односекционная
реверсивная мойка
Общий размер: 735 x 465 mm
Размер чаши: 390 x 180 mm
Установочный проем: 720 x 450 mm

450 мин. база

U-107

27

Односекционная
реверсивная мойка
Общий размер: 570 x 450 mm
Размер чаши: 345 x 155 mm
Установочный проем: 555 x 435 mm

450 мин. база

U-107м

28

Односекционная
реверсивная мойка
Общий размер: 770 x 490 mm
Размер чаши: 410 x 190 mm
Установочный проем: 755 x 475 mm

500 мин. база

U-110

29

Односекционная
реверсивная мойка
Общий размер: 570 x 465 mm
Размер чаши: 390 x 180 mm
Установочный проем: 555 x 450 mm

450 мин. база

U-403

30

Односекционная
реверсивная мойка
Общий размер: 745 x 465 mm
Размер чаши: 395 x 350 x 175 mm
Установочный проем: 725 x 445 mm

500 мин. база

U-503

NEW

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МОЕК

U-206

Односекционная
реверсивная мойка
Общий размер: 640 x 485 mm
Размер чаши: 370 x 185 mm
Установочный проем: 625 x 470 mm

31

U-202

Односекционная
реверсивная мойка
Общий размер: 645 x 490 mm
Размер чаши: 400 x 370 x 190 mm
Установочный проем: 630 x 475 mm

32

U-201

Односекционная
реверсивная мойка
Общий размер: 590 x 480 mm
Размер чаши: 420 x 330 x 190 mm
Установочный проем: 575 x 465 mm

33

U-203

Односекционная
реверсивная мойка
Общий размер: 850 x 495 mm
Размер чаши: 415 x 410 x 190 mm
Установочный проем: 835 x 480 mm

34

U-207

Односекционная
реверсивная мойка
Общий размер: 610 x 495 mm
Размер чаши: 430 x 345 x 195 mm
Установочный проем: 595 x 480 mm

35

U-401

Односекционная
реверсивная мойка
Общий размер: 770 x 475 mm
Размер чаши: 390 x 350 x 195 mm
Установочный проем: 755 x 460 mm

36

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МОЕК

37

Односекционная
реверсивная мойка
U-400

Общий размер: 750 x 495 mm
Размер чаши: 430 x 390 x 200 mm
Установочный проем: 735 x 480 mm

38

Односекционная реверсивная мойка
U-502

Общий размер: 770x500 mm
Размер чаши: 415x335x180 mm
Установочный проем: 755x485 mm

39

Двухсекционная реверсивная мойка
U-106

Общий размер: 610 x 495 mm
Размер чаши: 425 x 340 x 190 mm
Размер коландера: 290 x 155 x 140 mm
Установочный проем: 595 x 480 mm

40

Двухсекционная мойка
с отверстием под смеситель
U-200

Общий размер: 855 x 495 mm
Раз. чаши: 415 x 395 x 200 mm 350 x 340 x 200 mm
Установочный проем: 840 x 480 mm

41

Двухсекционная мойка
с отверстием под смеситель
U-402

Общий размер: 775 x 495 mm
Размер чаши: 430 x 320 x 190 mm
Установочный проем: 760 x 480 mm

42

Двухсекционная реверсивная мойка
U-205

Общий размер: 770 x 495 mm
Размер чаши: 430 x 340 x 195 mm
290 x 150 x 140 mm
Установочный проем: 750 x 480 mm

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МОЕК

NEW

U-504

Двухсекционная реверсивная мойка
Общий размер: 740 x 465 mm
Размер чаши: 400 x 170 mm
Размер колландера: 285 x 200 x 135 mm
Установочный проем: 720 x 445 mm

43

U-105

Угловая двухсекционная мойка
с отверстием под смеситель
Общий размер: 945 x 495 mm
Размер чаши: 400 x 350 x 165 mm
Размер колландера: 320 x 170 x 130 mm
Установочный проем: 930 x 480 mm

44

U-501

Угловая двухсекционная мойка
с отверстием под смеситель
Общий размер: 1030x565 mm
Размер чаши: 410x325x175 mm
Размер колландера: 305x240x130 mm
Установочный проем: 1015x550 mm

45

U-409

Угловая двухсекционная мойка
с отверстием под смеситель
Общий размер: 970x505 mm
Размер чаши: 350x435x200 mm
Размер колландера:250x335x165 mm
Установочный проем: 955x490 mm

46

U-109

Угловая односекционная мойка
с отверстием под смеситель
Общий размер: 780 x 490 mm
Размер чаши: 410 x 330 x 170 mm
Установочный проем: 765 x 475 mm

47

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ (ПИКТОГРАММЫ)

Сливная арматура

Герметик

Фреза

Модель реверсивная

Минимальная ширина шкафа (база) мм.

U-100

Круглая мойка с отверстием под смеситель

Общий размер: ⌀ 490 mm
Размер чаши: 420 x 185 mm
Установочный проем: ⌀ 475 mm



Рекомендуемые модели смесителей:

Логистическая информация: картонная коробка (ШхГхВ) 570x570x290; 0,094м^3; брутто 16кг

U-101

Круглая мойка с отверстием под смеситель

Общий размер: ⌀ 505 mm

Размер чаши: 380 x 180 mm

Установочный проем: ⌀ 490 mm



Рекомендуемые модели смесителей:

Логистическая информация: картонная коробка (ШхГхВ) 570x570x290; 0,094м³; брутто 15кг

U-102

Круглая мойка с отверстием под смеситель

Общий размер: ⌀ 485 mm

Размер чаши: 400 x 210 mm

Установочный проем: ⌀ 470 mm





Рекомендуемые модели смесителей:

Логистическая информация: картонная коробка (ШхГхВ) 570x570x290; 0,094м³; брутто 16,4кг

U-103

Круглая мойка с отверстием под смеситель

Общий размер: ⌀ 500 mm

Размер чаши: 390 x 190 mm

Установочный проем: ⌀ 485 mm

Рекомендуемые модели смесителей:

Логистическая информация: картонная коробка (ШхГхВ) 570x570x290; 0,094м^3; брутто 16кг

U-405

Круглая мойка с отверстием под смеситель

Общий размер: ⌀ 495 mm

Размер чаши: 395 x 190 mm

Установочный проем: ⌀ 480 mm





Рекомендуемые модели смесителей:

Логистическая информация: картонная коробка (ШхГхВ) 570x570x290; 0,094м^3; брутто 14кг

U-407

Круглая мойка с отверстием под смеситель

Общий размер : 490 x 470 mm

Размер чаши : 395 x 205 mm

Установочный проем 475 x 455 mm





Рекомендуемые модели смесителей:

Логистическая информация: картонная коробка (ШхГхВ) 570x570x290; 0,094м^3; брутто 15,3кг

U-108

Круглая мойка с дополнительной секцией
и с отверстием под смеситель
Общий размер: ⌀ 505 mm
Размер чаши: 450 x 330 x 170 mm
Установочный проем: ⌀ 490 mm





Рекомендуемые модели смесителей:

Логистическая информация: картонная коробка (ШхГхВ) 570x570x290; 0,094м³; брутто 15,8кг

U-500

Круглая мойка с отверстием под смеситель

Общий размер : ⌀ 445 mm

Размер чаши : 295x180 mm

Установочный проем ⌀ 430 mm





Рекомендуемые модели смесителей:

Логистическая информация: картонная коробка (ШхГхВ) 570x570x290; 0,094м³; брутто 12кг

U-104

Односекционная мойка с отверстием под смеситель

Общий размер: 570 x 505 mm

Размер чаши: 510 x 370 x 175 mm

Установочный проем: 555 x 490 mm

Рекомендуемые модели смесителей:

Логистическая информация: картонная коробка (ШхГхВ) 720x570x290; 0,120м³; брутто 21кг

U-404

Односекционная мойка с отверстием под смеситель

Общий размер: 490 x 420 mm
Размер чаши: 380 x 350 x 190 mm
Установочный проем: 475 x 405 mm





Рекомендуемые модели смесителей:

Логистическая информация: картонная коробка (ШхГхВ) 570x570x290; 0,094м^3; брутто 16,2кг

U-406

Односекционная реверсивная мойка
с отверстием под смеситель

Общий размер: 515 x 460 mm
Размер чаши: 390 x 375 x190 mm
Установочный проем: 500 x 445 mm





Рекомендуемые модели смесителей:

Логистическая информация: картонная коробка (ШхГхВ) 570x570x290; 0,094м^3; брутто 19,8кг

U-408

Односекционная реверсивная мойка
Общий размер :600 x 520
Размер чаши : 530 x 450 x 220
Установочный проем 585 x 505



Рекомендуемые модели смесителей:

Логистическая информация: картонная коробка (ШхГхВ) 720x570x290; 0,12м^3; брутто 27,6кг

Односекционная реверсивная мойка

Общий размер: 595 x 495 mm

Размер чаши: 415 x 415 x 190 mm

Установочный проем: 580 x 480 mm

U-204

A–A





Рекомендуемые модели смесителей:

U-002

U-004

U-006

U-007

U-010

U-012

Логистическая информация: картонная коробка (ШхГхВ) 720x570x290; 0,120м^3; брутто 26,8кг

U-107

Односекционная реверсивная мойка

Общий размер: 735 x 465 mm

Размер чаши: 390 x 180 mm

Установочный проем: 720 x 450 mm





Рекомендуемые модели смесителей:

Логистическая информация: картонная коробка (ШхГхВ) 720x570x290; 0,120м^3; брутто 24,5кг

U-107м

Односекционная реверсивная мойка

Общий размер: 570 x 450 mm

Размер чаши: 345 x 155 mm

Установочный проем: 555 x 435 mm



Рекомендуемые модели смесителей:

Логистическая информация: картонная коробка (ШхГхВ) 570x570x290; 0,094м^3; брутто 15,4кг

U-110

Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 770 x 490 mm
Размер чаши: 410 x 190 mm
Установочный проем: 755 x 475 mm





Рекомендуемые модели смесителей:

Логистическая информация: картонная коробка (ШхГхВ) 940x570x290; 0,155м^3; брутто 24,6кг

U-403

Односекционная реверсивная мойка

Общий размер: 570 x 465 mm

Размер чаши: 390 x 180 mm

Установочный проем: 555 x 450 mm



Рекомендуемые модели смесителей:

Логистическая информация: картонная коробка (ШхГхВ) 570x570x290; 0,094м³; брутто 16,9кг

U-503

NEW

Односекционная реверсивная мойка

Общий размер: 745 x 465 mm

Размер чаши: 395 x 350 x 175 mm

Установочный проем: 725 x 445 mm

A–A





Рекомендуемые модели смесителей:

Логистическая информация: картонная коробка (ШхГхВ) 720x570x290; 0,120м^3; брутто 24 кг

Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 640 x 485 mm
Размер чаши: 370 x 185 mm
Установочный проем: 625 x 470 mm

U-206

450
МИН. БАЗА



Рекомендуемые модели смесителей:

U-013

U-010

U-009

U-006

U-003

U-001

Логистическая информация: картонная коробка (ШхГхВ) 720x570x290; 0,120м^3; брутто 20,3кг

U-202

Односекционная реверсивная мойка

Общий размер: 645 x 490 mm

Размер чаши: 400 x 370 x 190 mm

Установочный проем: 630 x 475 mm







Логистическая информация: картонная коробка (ШхГхВ) 720x570x290; 0,120м³; брутто 22,6кг

U-201

Односекционная реверсивная мойка

Общий размер: 590 x 480 mm

Размер чаши: 420 x 330 x 190 mm

Установочный проем: 575 x 465 mm







U-003

U-007

U-006

U-009

U-011

U-012

Логистическая информация: картонная коробка (ШхГхВ) 720x570x290; 0,120м^3; брутто 20,4кг

U-203

Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 850 x 495 mm
Размер чаши: 415 x 410 x 190 mm
Установочный проем: 835 x 480 mm



Рекомендуемые модели смесителей:

Логистическая информация: картонная коробка (ШхГхВ) 940x570x290; 0,155м^3; брутто 28,4кг

Односекционная реверсивная мойка

Общий размер: 610 x 495 mm

Размер чаши: 430 x 345 x 195 mm

Установочный проем: 595 x 480 mm

U-207





Рекомендуемые модели смесителей:

U-011

U-010

U-009

U-007

U-003

U-001

Логистическая информация: картонная коробка (ШхГхВ) 720x570x290; 0,120м³; брутто 21,5кг

U-401

Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 770 x 475 mm
Размер чаши: 390 x 350 x 195 mm
Установочный проем: 755 x 460 mm







Рекомендуемые модели смесителей:

Логистическая информация: картонная коробка (ШхГхВ) 940x570x290; 0,155м^3; брутто 27,6кг

Односекционная реверсивная мойка

Общий размер: 750 x 495 mm

Размер чаши: 430 x 390 x 200 mm

Установочный проем: 735 x 480 mm

U-400





Рекомендуемые модели смесителей:

Логистическая информация: картонная коробка (ШхГхВ) 940x550x300; 0,155м^3; брутто 27,2кг

U-502

Односекционная реверсивная мойка
Общий размер: 770x500 mm
Размер чаши: 415x335x180 mm
Установочный проем: 755x485 mm







Рекомендуемые модели смесителей:

Логистическая информация: картонная коробка (ШхГхВ) 940x570x290; 0,155м³; брутто 27,6кг

U-106

Двухсекционная реверсивная мойка

Общий размер: 610 x 495 mm

Размер чаши: 425 x 340 x 190 mm

Размер коландера: 290 x 155 x 140 mm

Установочный проем: 595 x 480 mm

600
МИН. БАЗА







Рекомендуемые модели смесителей:

Логистическая информация: картонная коробка (ШхГхВ) 720*570*290; 0,120м^3; брутто 25,4кг

U-200

Двухсекционная мойка с отверстием под смеситель

Общий размер: 855 x 495 mm
Размер чаши: 415 x 395 x 200 mm
350 x 340 x 200 mm
Установочный проем: 840 x 480 mm







Рекомендуемые модели смесителей:

Логистическая информация: картонная коробка (ШхГхВ) 940x570x290; 0,155м^3; брутто 31,2кг

U-402

Двухсекционная мойка
с отверстием под смеситель

Общий размер: 775 x 495 mm
Размер чаш: 430 x 320 x 190 mm
Установочный проем: 760 x 480 mm







Рекомендуемые модели смесителей:

Логистическая информация: картонная коробка (ШхГхВ) 940x570x290; 0,155м^3; брутто 30,8кг

U-205

Двухсекционная реверсивная мойка
Общий размер: 770 x 495 mm
Размер чаши: 430 x 340 x 195 mm
290 x 150 x 140 mm
Установочный проем: 755 x 480 mm







Рекомендуемые модели смесителей:

U-001

U-002

U-005

U-006

U-010

U-014

Логистическая информация: картонная коробка (ШхГхВ) 940x570x290; 0,155м³; брутто 27,9кг

U-504

NEW

Двухсекционная реверсивная мойка

Общий размер: 740 x 465 mm

Размер чаши: 400 x 170 mm

Размер коландера: 285 x 200 x 135 mm

Установочный проем: 720 x 445 mm

600
МИН. БАЗА

A–A





Рекомендуемые модели смесителей:

U-002

U-007

U-009

U-010

U-013

U-015

Логистическая информация: картонная коробка (ШхГхВ) 940x570x290; 0,155м³; брутто 30,8кг

U-105

Угловая двухсекционная мойка
с отверстием под смеситель

Общий размер: 945 x 495 mm
Размер чаши: 400 x 350 x 165 mm
Размер коландера: 320 x 170 x 130 mm
Установочный проем: 930 x 480 mm







Рекомендуемые модели смесителей:

U-014

U-010

U-007

U-005

U-002

U-001

Логистическая информация: картонная коробка (ШхГхВ) 1050x550x300; 0,155м³; брутто 28,5кг

U-501

Угловая двухсекционная мойка с отверстием под смеситель

Общий размер: 1030x565 mm
Размер чаши: 410x325x175 mm
Размер коландера: 305x240x130 mm
Установочный проем: 1015x550 mm









Рекомендуемые модели смесителей:

U-001

U-002

U-005

U-006

U-010

U-015

Логистическая информация: картонная коробка (ШхГхВ) 1100x590x290; 0,155м^3; брутто 30,8кг

U-409

Угловая двухсекционная мойка
с отверстием под смеситель

Общий размер: 970x505 mm
Размер чаши: 350x435x200 mm
Размер колландера: 250x335x165 mm
Установочный проем: 955x490 mm







Рекомендуемые модели смесителей:

U-001

U-002

U-005

U-010

U-011

U-014

Логистическая информация: картонная коробка (ШхГхВ) 1100x590x290; 0,188м³; брутто 27,5кг

U-109

Угловая односекционная мойка
с отверстием под смеситель

Общий размер: 780 x 490 mm
Размер чаши: 410 x 330 x 170 mm
Установочный проем: 765 x 475 mm







Рекомендуемые модели смесителей:

U-001

U-003

U-006

U-007

U-010

U-013

Логистическая информация: картонная коробка (ШхГхВ) 940x570x290; 0,155м^3; брутто 24,4кг

ЦВЕТОВАЯ ГАММА СМЕСИТЕЛЕЙ

Песочный
302

Салатовый
303

Терракот
307

Черный
308

Темно - серый
309

Серый
310

Светло - розовый
311

Розовый
315

Бежевый
328

Белый
331

АКСЕССУАРЫ
ULGRAN

Смеситель U-015

В СВЯЗИ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПОЛИГРАФИИ ЦВЕТА МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА

U-001



- гибкая подводка
- керамический картридж 40
- крепление
- гарантия 1 год

U-002



- гибкая подводка
- керамический картридж 35
- крепление
- гарантия 1 год

U-003

- гибкая подводка
- керамический картридж 40
- крепление
- гарантия 1 год

U-004

- гибкая подводка
- керамический картридж 35
- крепление
- гарантия 1 год



U-005

- гибкая подводка
- керамический картридж 40
- крепление
- гарантия 1 год



U-006



- гибкая подводка
- керамический картридж 40
- крепление
- гарантия 1 год



U-007

- гибкая подводка
- керамический картридж 35
- крепление
- гарантия 1 год

U-009

- гибкая подводка
- керамический картридж 40
- крепление
- гарантия 3 года

U-010

- гибкая подводка
- керамический картридж 40
- с краном для питьевой воды (кран-бокса с керамическими пластинами)
- крепление
- гарантия 3 года

U-011

NEW



- гибкая подводка
- кран-бокса с керамическими пластинами
- крепление
- гарантия 1 год

U-012

NEW



- гибкая подводка
- кран-бокса с керамическими пластинами
- латунный крепежный элемент
- металлические рукоятки
- гарантия 1 год

U-013

NEW



- гибкая подводка
- кран-бокса с керамическими пластинами
- латунный крепежный элемент
- металлические рукоятки
- гарантия 1 год

U-014

NEW

- гибкая подводка
- кран-бокса с керамическими пластинами
- латунный крепежный элемент
- металлические рукоятки
- гарантия 5 лет



- доступен только в цвете «Бронза»

U-015

NEW

- гибкая подводка
- керамический картридж 35
- латунный крепежный элемент
- с краном для питьевой воды (кран-бокса с керамическими пластинами)
- гарантия 5 лет
- доступен только в цвете «Хром»



ЦВЕТОВАЯ ГАММА МОЕК

Песочный

Салатовый

Терракот

Черный



Темно-серый

Серый

Светло-розовый

Розовый

Бежевый

Белый

В СВЯЗИ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПОЛИГРАФИИ ЦВЕТА МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА

www.ulgran73.ru